

# AMPYR

Meubles de bureau

iba<sup>+</sup>

Qualité  
et service  
imbattables

iba sa  
Gewerbstrasse 16  
3065 Bolligen

Téléphone gratuit  
0800 82 82 82  
[www.iba.ch](http://www.iba.ch)

# Simplement imbattable ...

Conseil compétent et livraison rapide



Vous souhaitez ...

un montage professionnel et une élimination conforme

**Pour plus d'infos** sur le montage et l'élimination, voyez simplement dans les informations sur les produits sous [www.iba.ch](http://www.iba.ch)

## Conseil

- Service client cordial et compétent
- Détermination des échéances
- Prise en charge personnalisée

## Livraison

- Délai de livraison 2–3 semaines
- Livraison sur le lieu d'utilisation
- Surveillance de l'envoi par notre service client

## Montage

- Montage fiable par nos professionnels
- Exécution dans les délais

## Élimination

- Élimination conforme de votre mobilier usagé
- Forfait d'élimination de seulement CHF 75.–

### Votre projet de meubles en bonnes mains

Informez-nous maintenant sur votre projet de meubles et profitez de produits de première qualité et de notre service exemplaire.

### Nous sommes toujours là pour vous

Nous aurons plaisir à vous conseiller individuellement, par téléphone, e-mail ou lors d'un entretien personnel. Demandez-nous un devis maintenant.

### Heures d'ouverture

Lun–jeu 8.00–12.00 h  
13.00–17.15 h

Ven 8.00–12.00 h  
13.00–17.15 h

Vous profitez de ...

# la qualité et du service

# Bureaux AMPYR-J

Hauteur de travail 68–76 cm  
Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 2 cm  
Réglage de la hauteur +/- 5 mm  
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm



		
<b>Hauteur</b> 68–76 cm	<b>L x P</b> 160 x 80 cm	<b>L x P</b> 180 x 80 cm
<b>Érable</b>	25176	25182
<b>Gris</b>	25178	25183
<b>Noyer</b>	25179	25184
<b>Blanc</b>	25180	25185
<b>Chêne</b>	25181	25186
<b>CHF</b>	<b>558.–</b>	<b>605.–</b>

**Plateau**

				
Érable	Gris	Noyer	Blanc	Chêne

**Pieds**

	
Argenté	Piètement similaire au coloris argenté RAL 9006



# Tables de travail jumelles AMPYR-J

Hauteur de travail 68–76 cm  
Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 2 cm  
Réglage de la hauteur +/- 5 mm  
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm



	<b>Hauteur</b> 68–76 cm	<b>L x P</b> 160 x 162,5 cm	<b>L x P</b> 180 x 162,5 cm
<b>Érable</b>	25241	25246	
<b>Gris</b>	25242	25247	
<b>Noyer</b>	25243	25248	
<b>Blanc</b>	25244	25249	
<b>Chêne</b>	25245	25250	
<b>CHF</b>	<b>1'088.–</b>	<b>1'183.–</b>	

**Plateau**

				
Érable	Gris	Noyer	Blanc	Chêne

**Pieds**

	
Argenté	Piètement similaire au coloris argenté RAL 9006

# Accessoires pour AMPYR-J

## 2 guides-câbles

Argenté verni au four



<b>L x P</b> 82 x 40 cm		25187
<b>Hauteur</b> 6,5/1,9 cm		<b>94.–</b>

## Support pour ordinateur

Métal

	25467
	<b>141.–</b>

**Autres accessoires à la page 20**

## Bureaux AMPYR-O

Hauteur de travail 65–85 cm  
 Réglage de la hauteur +/- 5mm  
 Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm  
 Epaisseur du plateau de table : 2,5 cm  
 Rebord plastique arrondi 2 mm  
 Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 68765  
 Goulotte de câbles horizontale incluse  
 Passage de câbles vertical, possible dans le pied de table  
 Marchandise non-montée/partiellement assemblée




			
<b>Hauteur 65–85 cm</b>	<b>L x P 120 x 80 cm</b>	<b>L x P 160 x 80 cm</b>	<b>L x P 180 x 80 cm</b>
<b>Érable</b>	25282	25287	25292
<b>Gris</b>	25283	25288	25293
<b>Noyer</b>	25284	25289	25294
<b>Blanc</b>	25285	25290	25295
<b>Chêne</b>	25286	25291	25296
<b>CHF</b>	<b>444.–</b>	<b>473.–</b>	<b>520.–</b>

### Plateau



### Pieds



## Accessoires pour tables AMPYR

**Support pour ordinateur**  
Argenté



25467

**141.–**

**Autres accessoires à la page 20**

## Bureaux AMPYR-R

Hauteur de travail 65–85 cm  
 Réglage de la hauteur +/- 5mm  
 Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm  
 Epaisseur du plateau de table : 2,5 cm  
 Rebord plastique arrondi 2 mm  
 Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 68765  
 Construction extrêmement solide  
 Plateau de table flottant  
 Cadre: tube rectangulaire 5/4,6 cm  
 Marchandise non montée/partiellement assemblée



			
<b>Hauteur 65–85 cm</b>	<b>L x P 160 x 80 cm</b>	<b>L x P 180 x 80 cm</b>	<b>L x P 200 x 100 cm</b>
<b>Érable</b>	25312	25317	25322
<b>Gris</b>	25313	25318	25323
<b>Noyer</b>	25314	25319	25324
<b>Blanc</b>	25315	25320	25325
<b>Chêne</b>	25316	25321	25326
<b>CHF</b>	<b>605.–</b>	<b>643.–</b>	<b>738.–</b>

### Plateau



### Pieds



## Bureaux

# AMPYR-R

Hauteur de travail 65–85 cm  
 Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm  
 Épaisseur du plateau de table : 2,5 cm  
 Rebord plastique arrondi 2 mm  
 Construction extrêmement solide  
 Plateau de table flottant  
 Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 68765  
 Cadre : tube rectangulaire 5/4,6 cm  
 Marchandise non-montée/partiellement assemblée



Hauteur 65–85 cm	L × P 160 × 80 cm	L × P 180 × 80 cm	L × P 200 × 100 cm
<b>Érable</b>	25327	25332	25337
<b>Gris</b>	25328	25333	25338
<b>Noyer</b>	25329	25334	25339
<b>Blanc</b>	25330	25335	25340
<b>Chêne</b>	25331	25336	25241
<b>CHF</b>	<b>605.–</b>	<b>634.–</b>	<b>738.–</b>

### Plateau



### Pieds



## Accessoires pour AMPYR-R

### Support pour ordinateur

Graphite



25581

**141.–**

**Autres accessoires à la page 20**

## Bureaux réglables en hauteur

# AMPYR ERGO



# Bureau pour position assise-debout AMPYR ERGO XM

Hauteur de travail 72–119 cm. Réglage électrique de la hauteur  
2 moteurs intégrés dans les pieds  
1 fiche CH. Piètement extrêmement solide, réglage de la hauteur ± 5 mm, tube carré 70 mm  
Cadre en acier sous le plateau de table 40 × 20 mm, tube rectangulaire avec une goulotte de câbles rabattable  
Vitesse de levage env. 36 mm/s  
Charge utile de la table : 80 kg dynamique, 120 kg statique  
Non compatible avec d'autres composants !



Goulotte de câbles horizontale incluse



## Plateau



## Pieds



	120 × 80 cm	160 × 80 cm	180 × 80 cm
<b>Hauteur 72–119 cm</b>			
<b>Érable</b>	25251	25256	25262
<b>Gris</b>	25252	25257	25263
<b>Noyer</b>	25253	25258	25264
<b>Blanc</b>	25254	25259	25265
<b>Chêne</b>	25255	25260	25266
<b>CHF</b>	<b>899.–</b>	<b>946.–</b>	<b>1'041.–</b>

# Bureau pour position assise-debout AMPYR ERGO XD

Hauteur de travail 63,5–128,5 cm  
Réglage électrique de la hauteur avec commutateur à mémoire et protection anti-collisions  
2 moteurs intégrés dans les pieds avec démarrage et arrêt en douceur  
1 fiche CH. Piètement extrêmement solide, réglage de la hauteur ± 5 mm, tube carré 70 mm à 2 niveaux  
Cadre en acier sous le plateau de table 40 × 20 mm, tube rectangulaire avec une goulotte de câbles rabattable  
Vitesse de levage env. 36 mm/s  
Charge utile de la table : 80 kg dynamique, 120 kg statique



Commutateur à mémoire pour 4 hauteurs  
Démarrage en douceur  
Arrêt en douceur avec protection anti-collisions  
L'afficheur peut être monté à gauche ou à droite sous le plateau  
L'afficheur peut être déplacé vers l'arrière

Mise hors tension automatique de l'afficheur en cas de non-utilisation

Consommation de courant veille 0,3 W

Goulotte de câbles horizontale incluse



	160 × 80 cm	180 × 80 cm	200 × 100 cm
<b>Hauteur 63,5–128,5 cm</b>			
<b>Érable</b>	25267	25272	25277
<b>Gris</b>	25268	25273	25278
<b>Noyer</b>	25269	25274	25279
<b>Blanc</b>	25270	25275	25280
<b>Chêne</b>	25271	25276	25281
<b>CHF</b>	<b>1'230.–</b>	<b>1'278.–</b>	<b>1'373.–</b>

## Plateau



## Pieds



# Accessoires pour AMPYR ERGO

## Spirale de câbles

Verticale



25464

**103.–**

## Support pour ordinateur

Argenté



25466

**170.–**

**Autres accessoires à la page 20**

# Bureau pour position assise-debout

## AMPYR ERGO XB

Hauteur de travail 65–130 cm  
 Réglage électrique de la hauteur  
 2 moteurs intégrés dans les pieds  
 Tube carré 107 × 67 mm, à 2 niveaux  
 Cadre en acier sous le plateau de table  
 Tube rectangulaire 40 × 20 cm  
 avec goulotte de câbles rabattable

1 fiche CH  
 Guides-câbles  
 Patin en alu moulé sous pression  
 Piètement très stable  
 Vitesse de levage env. 38 mm/s  
 Réglage de la hauteur +/- 5mm  
 Charge utile de la table : 80 kg dynamique, 120 kg statique

	L × P 160 × 80 cm			
Hauteur 65–130 cm	Pieds Graphite Chrome	Pieds Argentés	Pieds Blancs Chrome	Pieds Graphite
Érable	25342	25352	25362	25372
Gris	25343	25353	25363	25373
Noyer	25344	25354	25364	25374
Blanc	25345	25355	25365	25375
Chêne	25346	25356	25366	25376
CHF	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>



### Plateau



Commutateur à mémoire pour 4 hauteurs  
 Démarrage en douceur  
 Arrêt en douceur avec protection anti-collisions

L'afficheur peut être monté à gauche ou à droite sous le plateau

L'afficheur peut être déplacé vers l'arrière

Mise hors tension automatique de l'afficheur en cas de non-utilisation

Consommation de courant veille 0,3 W



## Accessoires pour AMPYR ERGO

### Support pour ordinateur

Graphite	Argenté	Blanc
25581	25467	25583
<b>141.–</b>	<b>141.–</b>	<b>141.–</b>

### Spirale de câbles

Verticale
25464
<b>103.–</b>

	L × P 180 × 80 cm			
Hauteur 65–130 cm	Pieds Graphite Chrome	Pieds Argentés	Pieds Blancs Chrome	Pieds Graphite
Érable	25347	25357	25367	25377
Gris	25348	25358	25368	25378
Noyer	25349	25359	25369	25379
Blanc	25350	25360	25370	25380
Chêne	25351	25361	25371	25381
CHF	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>

### Plateau



# Tables de conférence AMPYR-KT

Hauteur de travail 72–74 cm  
Avec 4 pieds à tubes cylindriques chromés  
et plateau en forme de tonneau.  
Prises pour câbles au milieu et 2 guides-câbles.



Hauteur 72–74 cm	L × P 220 × 103 cm
Érable	25382
Gris	25383
Noyer	25384
Chêne	25385
Blanc	25386
Prunier	25387
<b>CHF</b>	<b>709.–</b>

## Plateau



## Pieds



Chrome

 Prises pour câbles au milieu  
y c. 2 guides-câbles

# Accessoires pour AMPYR-KT

## Bloc multiprises

Table de conférence AMPYR-KT



25468

**679.–**

# Tables de conférence AMPYR-Meet

## Tables de conférence Hauteur réglable

Réglage progressif  
Épaisseur du plateau de table : 2,5 cm,  
rebord plastique arrondi 2 mm  
Panneau en aggloméré avec revêtement  
de mélamine d'après DIN 68765  
Roulettes et patins inclus avec  
2 roulettes à frein  
Article non monté/partiellement assemblé

## Tables de conférence Hauteur fixe

Épaisseur du plateau de table : 2,5 cm  
Rebord plastique arrondi 2 mm  
Panneau en aggloméré avec revêtement  
de mélamine d'après DIN 68765  
Tube rond Ø 7,6 cm  
Piètement en étoile Ø 50cm  
Article non monté/partiellement  
assemblé



Hauteur 72–114 cm	Ø 80 cm Hauteur réglable	L × P 80 × 80 cm Fixe
Érable	25388	25394
Gris	25389	25395
Noyer	25390	25396
Blanc	25391	25397
Chêne	25392	25398
<b>CHF</b>	<b>615.–</b>	<b>634.–</b>

## Plateau



## Pieds



Chrome



## Tables-comptoirs AMPYR-Meet

Épaisseur du plateau de table : 38 mm  
 Hauteur de travail : 108,3 cm  
 Rebord plastique arrondi 2 mm  
 Panneau en aggloméré avec revêtement de mélamine d'après DIN 68765  
 Traverse : 2,2 cm d'épaisseur  
 Ferrures d'assemblage pour montage rapide  
 4 patères sous le plateau  
 Article non monté/partiellement assemblé



L x P  
104 x 50 cm

Hauteur  
108,3 cm

25399

**340.-**



L x P  
104 x 50 cm

Hauteur  
108,3 cm

25400

**340.-**

## Accessoires pour tables AMPYR- Solid

### Séparateurs

4 x A4, 2 x A5, 4 x A6



25469

**65.-**

### Tablettes inclinées

Lot de 5



25470

**75.-**

## Caissons AMPYR-Solid

Verrouillage central et tiroirs ORGA  
 1 support pour dossiers suspendus  
 Ouverture partielle à 75 %



	42,8 x 58 x 59 cm	42,8 x 80 x 51,2 cm	42,8 x 80 x 51,2 cm	42,8 x 80 x 72-76 cm	42,8 x 80 x 72-76 cm
	Dossiers suspendus	3 tiroirs	Dossiers suspendus 2 tiroirs	Dossiers suspendus 3 tiroirs	4 tiroirs
Verrouillage central et tiroir ORGA					
<b>Ouverture</b>	Ouverture partielle à 75 %	Ouverture partielle à 75 %	Ouverture partielle à 75 % Ouverture totale des dossiers suspendus à 104 %	Ouverture partielle à 75 % Ouverture totale des dossiers suspendus à 104 %	Ouverture partielle à 75 %
<b>Support pour dossiers suspendus</b>	1	-	2	2	-
<b>HU</b>	1/3/6	1/2/3/3	1/2/6	1/3/3/6	1/3/3/3/3
<b>Érable</b>	25402	25408	25413	25423	25418
<b>Gris</b>	25403	25409	25414	25424	25419
<b>Noyer</b>	25404	25410	25415	25425	25420
<b>Blanc</b>	25405	25411	25416	25426	25421
<b>Chêne</b>	25407	25412	25417	25427	25422
<b>CHF</b>	<b>473.-</b>	<b>548.-</b>	<b>548.-</b>	<b>662.-</b>	<b>681.-</b>

### Poignée striée en plastique



### Corps



# Armoires à portes coulissantes AMPYR

Empilable, verrouillable  
Réglage de la hauteur par le fond  
de l'armoire jusqu'à 10 mm  
Sous le socle 5 patins démontables  
Revêtement argenté à l'intérieur  
Panneau central intérieur  
Pas de panneau arrière visible  
Livré démonté



Poignée striée en plastique



	L x P x H 120 x 40 x 74,8 cm	L x P x H 120 x 40 x 110 cm
	2 hauteurs de classeur	3 hauteurs de classeur
<b>Érable Érable</b>	25433	25439
<b>Gris Gris</b>	25435	25440
<b>Blanc Chêne</b>	25436	25441
<b>Noyer Noyer</b>	25437	25442
<b>Blanc Blanc</b>	25438	25443
<b>CHF</b>	<b>454.-</b>	<b>548.-</b>

Corps



# Armoires à rideau AMPYR

Empilable, verrouillable  
Réglage de la hauteur par le fond  
de l'armoire jusqu'à 10 mm  
Sous le socle, 5 patins démontables  
Revêtement argenté à l'intérieur  
Panneau central intérieur  
Pas de panneau arrière visible  
Livré démonté

L x P x H 50 x 40 x 200,4 cm	L x P x H 90 x 40 x 200,4 cm
------------------------------------	------------------------------------

5 hauteurs de classeur


<b>Gris Argenté</b>	25454	25459
<b>Noyer Argenté</b>	25455	25460
<b>Érable Argenté</b>	25456	25461
<b>Hêtre Argenté</b>	25457	25462
<b>CHF</b>	<b>691.-</b>	<b>852.-</b>



Poignée striée en plastique



Corps



L x P x H 120 x 40 x 74,8 cm	L x P x H 120 x 40 x 110 cm
------------------------------------	-----------------------------------

2 hauteurs  
de classeur

3 hauteurs  
de classeur

<b>Érable Argenté</b>	25444	25449
<b>Gris Argenté</b>	25445	25450
<b>Blanc Argenté</b>	25446	25451
<b>Noyer Argenté</b>	25447	25452
<b>CHF</b>	<b>615.-</b>	<b>719.-</b>





## Armoire AMPYR

Portes 1,6 cm, argenté ou chêne  
2 panneaux centraux  
Panneau arrière toujours argenté  
Non montée



Hauteur 74,8 cm	L x P 160 x 42 cm
Érable Argenté	25428
Gris Argenté	25429
Noyer Argenté	25430
Blanc Argenté	25431
Graphite Chêne	25432
<b>CHF</b>	<b>567.-</b>

### Corps



## Séparateurs

4 x A4, 2 x A5, 4 x A6



25469

**65.-**

Pour  
caissons  
AMPYR-Solid

## Spirale de câbles

Verticale



25464

**103.-**

Longueur jusqu'à 81,5 cm  
Plastique, argenté

Pour  
tous les bureaux  
et tables-comptoirs

## Spirale de câbles

Horizontale



25465

**103.-**

Longueur jusqu'à 140 cm  
Plastique, argenté  
L = 7 cm  
14 segments

Pour  
tous les bureaux  
et tables-comptoirs

## Support pour PC

Argenté



25466

**170.-**

L x P x H : 21 x 50 x 47,5 cm  
Métal argenté, verni au four  
Montage possible uniquement  
à l'extérieur sous le plateau

Pour  
tous les AMPYR-ERGO  
XM et ERGO XD

## Tablettes inclinées

Lot de 5



25470

**75.-**

Pour  
caissons  
AMPYR-Solid

## Support pour PC

Graphite



25581

**141.-**

Peuvent être vissées à l'endroit voulu sous le plateau, plaque de fixation  
avec caoutchouc mousse 15 x 15 cm  
Plage de réglage (raccords vissés) : largeur 12-9 cm, hauteur : 30-50 cm

Argenté



25467

**141.-**

Blanc



25583

**141.-**

Pour  
toute la série  
des tables AMPYR

## Guides-câbles

2 pièces, argentés, vernis au four  
L x P x H : 82 x 40 x 6,5/1,9 cm



25187

**94.-**

## Bloc multiprises

Table de conférence  
AMPYR-KT



25468

**679.-**

Pour  
table de conférence  
AMPYR-KT

