

# AMPYR

Mobili da ufficio

**iba**<sup>+</sup>

**imbattibili  
per qualità  
e servizio clienti**

iba sa  
Gewerbstrasse 16  
3065 Bolligen

Numero gratuito  
0800 82 82 82  
[www.iba.ch](http://www.iba.ch)

# Semplicemente imbattibile ...

**Consulenza competente**  
**Consegna veloce**



## Consulenza

- Servizio clienti competente e gentile
- Possibilità di concordare appuntamenti
- Consulenza personale

## Consegna

- Tempi di consegna di 2-3 settimane
- Consegna nel luogo di utilizzo
- Monitoraggio della spedizione da parte del nostro servizio clienti

### Il vostro progetto d'arredo è in buone mani

Informateci subito sul vostro progetto d'arredo e approfitterete di prodotti di qualità eccellente e del nostro servizio di prima classe.

### Siamo sempre al vostro fianco

Siamo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata, via telefono, e-mail o durante un colloquio personale. Richiedete ora un preventivo.

### Orari di apertura

lun - gio 8.00-12.00      ven 8.00-12.00  
13.00-17.15              13.00-17.15

**Vorreste ...**

**un montaggio professionale**  
**uno smaltimento a regola d'arte**



**Maggiori informazioni**  
su montaggio e smaltimento  
sono disponibili comodamente  
nelle informazioni di prodotto  
su [www.iba.ch](http://www.iba.ch)

## Montaggio

- Montaggio affidabile effettuato dai nostri professionisti
- Esecuzione nella data fissata

## Smaltimento

- Smaltimento a regola d'arte dei vostri arredi obsoleti
- Smaltimento forfetario a soli CHF 75.-

**Approfittate di ...**

# Qualità e servizio

## Scrittoi AMPYR-J

Altezza del piano di lavoro 68–76 cm  
Regolazione meccanica dell'altezza a scatti di 2 cm  
Altezza regolabile +/- 5 mm  
Spessore del piano 2,5 cm



Altezza 68–76 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm
<b>Acero</b>	25176	25182
<b>Grigio</b>	25178	25183
<b>Noce</b>	25179	25184
<b>Bianco</b>	25180	25185
<b>Rovere</b>	25181	25186
<b>CHF</b>	<b>558.–</b>	<b>605.–</b>

### Motivi decorativi




### Telaio



## Da abbinare ai tavoli AMPYR-J

### Supporto PC metallo



25467

**141.–**

### 2 morsetti per cavi argento verniciato a fuoco



L x P  
82 x 40 cm

25187

Altezza  
6,5/1,9 cm

**94.–**

**Altri  
accessori  
da pagina 20**



## Tavolo da lavoro doppio AMPYR-J

Altezza del piano di lavoro 68–76 cm  
Regolazione meccanica dell'altezza a scatti di 2 cm  
Altezza regolabile +/- 5 mm  
Spessore del piano 2,5 cm



Altezza 68–76 cm	L x P 160 x 162,5 cm	L x P 180 x 162,5 cm
<b>Acero</b>	25241	25246
<b>Grigio</b>	25242	25247
<b>Noce</b>	25243	25248
<b>Bianco</b>	25244	25249
<b>Rovere</b>	25245	25250
<b>CHF</b>	<b>1'088.–</b>	<b>1'183.–</b>

### Motivi decorativi



### Telaio



## Scrittoi AMPYR-O

Altezza del piano di lavoro 65–85 cm  
Regolazione meccanica dell'altezza a scatti di 1 cm  
Altezza regolabile +/- 5 mm  
Spessore del piano 2,5 cm  
Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
Piani in truciolare rivestiti di resina melamminica secondo DIN 68765  
Con canalina passacavi orizzontale  
Guida per cavi verticale opzionale nella base  
Elementi scomposti, montati solo in parte





Altezza 65–85 cm	L x P 120 x 80 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm
<b>Acero</b>	25282	25287	25292
<b>Grigio</b>	25283	25288	25293
<b>Noce</b>	25284	25289	25294
<b>Bianco</b>	25285	25290	25295
<b>Rovere</b>	25286	25291	25296
<b>CHF</b>	<b>444.–</b>	<b>473.–</b>	<b>520.–</b>

### Motivi decorativi



### Telaio



## Da abbinare ai tavoli AMPYR

### Supporto PC Argento



25467

**141.–**

**Altri accessori da pagina 20**

## Scrittoi AMPYR-R

Altezza del piano di lavoro 65–85 cm  
Regolazione meccanica dell'altezza a scatti di 1 cm  
Spessore del piano 2,5 cm  
Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
Piani in truciolare rivestiti di resina melamminica secondo DIN 68765  
Struttura estremamente stabile  
Piano sospeso  
Telaio tubolare rettangolare 5/4,6 cm  
Elementi scomposti, montati solo in parte



Altezza 65–85 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm	L x P 200 x 100 cm
<b>Acero</b>	25312	25317	25322
<b>Grigio</b>	25313	25318	25323
<b>Noce</b>	25314	25319	25324
<b>Bianco</b>	25315	25320	25325
<b>Rovere</b>	25316	25321	25326
<b>CHF</b>	<b>605.–</b>	<b>643.–</b>	<b>738.–</b>

### Motivi decorativi



### Telaio



# Scrittoi AMPYR-R

Altezza del piano di lavoro 65–85 cm  
 Regolazione meccanica dell'altezza a scatti di 1 cm  
 Spessore del piano 2,5 cm  
 Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
 Struttura estremamente stabile  
 Piano sospeso  
 Piani in truciolare rivestiti di resina melamminica secondo DIN 68765  
 Telaio tubolare rettangolare 5/4,6 cm  
 Elementi scomposti, montati solo in parte



Altezza 65–85 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm	L x P 200 x 100 cm
<b>Acero</b>	25327	25332	25337
<b>Grigio</b>	25328	25333	25338
<b>Noce</b>	25329	25334	25339
<b>Bianco</b>	25330	25335	25340
<b>Rovere</b>	25331	25336	25241
<b>CHF</b>	<b>605.–</b>	<b>634.–</b>	<b>738.–</b>

### Motivi decorativi



### Telaio



## Da abbinare ai tavoli AMPYR-R

### Supporto PC grafite



25581

**141.–**

**Altri  
accessori  
da pagina 20**

## Scrittoi con altezza regolabile AMPYR ERGO



## Scrivania per lavorare in piedi o seduti AMPYR ERGO XM

Altezza del piano di lavoro 72–119 cm  
Regolazione elettrica dell'altezza  
2 motori integrati nelle colonne  
Spina CH, telaio estremamente stabile  
Altezza regolabile +/- 5mm, tubolare quadrato 70 mm  
Telaio in acciaio sotto al piano 40 x 20 mm  
Tubolare rettangolare con canalina passacavi ribaltabile  
Velocità di sollevamento circa 36 mm/s  
Carico utile del tavolo: 80 kg dinamico; 120 kg statico  
Collegamento in fila non possibile



Con canalina passacavi orizzontale



### Motivi decorativi



### Telaio



	Altezza 72–119 cm	L x P 120 x 80 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm
Acero	25251	25256	25262	
Grigio	25252	25257	25263	
Noce	25253	25258	25264	
Bianco	25254	25259	25265	
Rovere	25255	25260	25266	
CHF	899.–	946.–	1'041.–	

## Da abbinare ai AMPYR ERGO

### Supporto PC argento



25466  
**170.–**

### Spirale passacavi verticale



25464  
**103.–**

**Altri accessori da pagina 20**

## Scrivania per lavorare in piedi o seduti AMPYR ERGO XD

Altezza del piano di lavoro 63,5–128,5 cm  
Regolazione elettrica dell'altezza con interruttore Memory e protezione antiurto  
2 motori integrati nelle colonne con avvio/arresto dolce  
Spina CH, telaio estremamente stabile  
Altezza regolabile +/- 5mm, tubolare quadrato 70 mm  
Telaio in acciaio sotto al piano 40 x 20 mm  
Tubolare rettangolare con canalina passacavi ribaltabile  
Velocità di sollevamento circa 36 mm/s  
Carico utile del tavolo: 80 kg dinamico, 120 kg statico



Interruttore Memory con 4 postazioni memorizzate  
Avvio dolce  
Arresto dolce  
Con protezione antiurto

Il display può essere montato a destra o a sinistra sotto al piano del tavolo

Il display può essere spostato verso la parte posteriore

In caso di mancato utilizzo il display si spegne automaticamente

Consumo energetico in stand-by 0,3 Watt

Con canalina passacavi orizzontale



	Altezza 63,5–128,5 cm	L x P 160 x 80 cm	L x P 180 x 80 cm	L x P 200 x 100 cm
Acero	25267	25272	25277	
Grigio	25268	25273	25278	
Noce	25269	25274	25279	
Bianco	25270	25275	25280	
Rovere	25271	25276	25281	
CHF	1'230.–	1'278.–	1'373.–	

### Motivi decorativi



### Telaio




# Scrivania per lavorare in piedi o seduti AMPYR ERGO XB

Altezza del piano di lavoro 65–130 cm  
Regolazione elettrica dell'altezza  
2 motori integrati nelle colonne  
Tubolare rettangolare 107 × 67 mm  
Telaio in acciaio a 2 livelli sotto  
al piano 40 × 20 mm  
Tubolare rettangolare

Con canalina passacavi ribaltabile  
Spina CH  
Morsetti per cavi Pattino alluminio pressofuso  
Telaio estremamente stabile  
Velocità di sollevamento circa 38 mm/s  
Altezza regolabile +/- 5mm  
Carico utile del tavolo: 80 kg dinamico, 120 kg statico

L × P 160 × 80 cm				
Altezza 65–130 cm	Telaio Grafite Chrom	Telaio Argento	Telaio Bianco Chrom	Telaio Grafite
<b>Acero</b>	25342	25352	25362	25372
<b>Grigio</b>	25343	25353	25363	25373
<b>Noce</b>	25344	25354	25364	25374
<b>Bianco</b>	25345	25355	25365	25375
<b>Rovere</b>	25346	25356	25366	25376
<b>CHF</b>	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>	<b>1'581.–</b>



### Motivi decorativi




Interruttore Memory con  
4 postazioni memorizzate  
Avvio dolce  
Arresto dolce  
Con protezione antiurto

Il display può essere  
montato a destra o a  
sinistra sotto al piano del  
tavolo

Il display può essere  
spostato verso la parte  
posteriore

In caso di mancato  
utilizzo il display si spegne  
automaticamente

Consumo energetico in  
stand-by 0,3 Watt



## Da abbinare ai AMPYR ERGO

**Supporto PC**  
Grafite



25581  
**141.–**

**Supporto PC**  
Argento



25467  
**141.–**

**Supporto PC**  
Bianco



25583  
**141.–**

**Spirale passacavi**  
verticale



25464  
**103.–**

L × P 180 × 80 cm				
Altezza 65–130 cm	Telaio Grafite Chrom	Telaio Argento	Telaio Bianco Chrom	Telaio Grafite
<b>Acero</b>	25347	25357	25367	25377
<b>Grigio</b>	25348	25358	25368	25378
<b>Noce</b>	25349	25359	25369	25379
<b>Bianco</b>	25350	25360	25370	25380
<b>Rovere</b>	25351	25361	25371	25381
<b>CHF</b>	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>	<b>1'628.–</b>

### Motivi decorativi



## Tavoli da conferenza AMPYR-KT

Altezza del piano di lavoro 72-74 cm  
Con 4 piedini cromati in tubolare e piano bombato.  
Con presa per cavi al centro e 2 morsetti per cavi.



Altezza 72-74 cm	L x P 220 x 103 cm
<b>Acero</b>	25382
<b>Grigio</b>	25383
<b>Noce</b>	25384
<b>Rovere</b>	25385
<b>Bianco</b>	25386
<b>Zwetschge</b>	25387
<b>CHF</b>	<b>709.-</b>

### Motivi decorativi



Acero Grigio Noce Bianco Rovere Zwetschge

### Telaio



Cromo

 1 Presa per cavi al centro  
2 Morsetti per cavi inclusi

## Da abbinare ai tavoli AMPYR-KT

### Listello per prese di corrente

Tavolo da conferenza AMPYR-KT



## Tavoli da riunione AMPYR-Meet

### Tavolo riunione regolabile in altezza

Regolazione dell'altezza in continuo  
Spessore del piano 2,5 cm  
Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
Piani in truciolare rivestiti di  
resina melamminica secondo DIN 68765  
Tubolare Ø 7,6 cm  
Ruote e pattini inclusi, 2 ruote con freno  
Elementi scomposti, montati solo in parte



### Tavolo riunione altezza fissa

Spessore del piano 2,5 cm  
Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
Piani in truciolare rivestiti di  
resina melamminica secondo DIN 68765  
Tubolare Ø 7,6 cm  
Base rotonda Ø 50 cm  
Elementi scomposti, montati solo in parte



Altezza 72-114 cm	Ø 80 cm regolabile in altezza	L x P 80 x 80 cm fissa
<b>Acero</b>	25388	25394
<b>Grigio</b>	25389	25395
<b>Noce</b>	25390	25396
<b>Bianco</b>	25391	25397
<b>Rovere</b>	25392	25398
<b>CHF</b>	<b>615.-</b>	<b>634.-</b>

### Motivi decorativi



Acero Grigio Noce Bianco Rovere

### Telaio



Cromo



## Banchi AMPYR-Meet

Altezza del piano di lavoro 108,3 cm  
 Angolo in plastica 2 mm arrotondato  
 Piani in truciolare rivestiti di  
 resina melamminica secondo DIN 68765  
 Spessore della traversa 2,2 cm  
 Giunzioni  
 Tecnica di montaggio rapido  
 4 ganci appendiabiti sotto al piano  
 Elementi scomposti, montati solo in parte



L x P  
104 x 50 cm

Altezza  
108,3 cm

25399

**340.-**



L x P  
104 x 50 cm

Altezza  
108,3 cm

25400

**340.-**

## Da abbinare a AMPYR- Solid

### Divisori

4 x A4, 2 x A5, 4 x A6



25469

**65.-**

### Portadocumenti obliqui

5 scomparti



25470

**75.-**

## Contenitori AMPYR-Solid

Chiusura a chiave centralizzata  
 e cassetto ORGA  
 1 inserto per classificatore  
 per cartelle sospese  
 Cassetto a estrazione parziale 75%



	42,8 x 58 x 59 cm	42,8 x 80 x 51,2 cm	42,8 x 80 x 51,2 cm	42,8 x 80 x 72-76 cm	42,8 x 80 x 72-76 cm
Classificatore per cartelle sospese		3 cassetti	Classificatore per cartelle sospese 2 cassetti	Classificatore per cartelle sospese 3 cassetti	4 cassetti
Chiusura a chiave centralizzata e cassetto ORGA					
<b>Estrazione</b>	parziale 75%	parziale 75%	75% parziale 104% completa	75% parziale 104% completa	parziale 75%
<b>Inserto per classificatore per cartelle sospese</b>	1	-	2	2	-
<b>RU</b>	1/3/6	1/2/3/3	1/2/6	1/3/3/6	1/3/3/3/3
<b>Acero</b>	25402	25408	25413	25423	25418
<b>Grigio</b>	25403	25409	25414	25424	25419
<b>Noce</b>	25404	25410	25415	25425	25420
<b>Bianco</b>	25405	25411	25416	25426	25421
<b>Rovere</b>	25407	25412	25417	25427	25422
<b>CHF</b>	<b>473.-</b>	<b>548.-</b>	<b>548.-</b>	<b>662.-</b>	<b>681.-</b>

### Maniglia in plastica



### Motivi decorativi



# Armadi con ante scorrevoli AMPYR

Impilabile, possibilità di chiudere a chiave  
Altezza regolabile da terra fino a 5 mm  
Pattini rimovibili  
Parete posteriore su un lato  
Decorazione argento  
Parete posteriore non a vista, parete centrale  
Scomposto



Maniglia in plastica



	L x P x H 120 x 40 x 74,8 cm	L x P x H 120 x 40 x 110 cm
--	------------------------------------	-----------------------------------

2 altezze  
classificatori      3 altezze  
classificatori

Acero Acero	25433	25439
Grigio Grigio	25435	25440
Bianco Rovere	25436	25441
Noce Noce	25437	25442
Bianco Bianco	25438	25443
<b>CHF</b>	<b>454.-</b>	<b>548.-</b>

Motivi decorativi



# Armadi con ante a tapparella AMPYR

Impilabile, possibilità di chiudere a chiave  
Altezza regolabile da terra fino a 5 mm  
Pattini rimovibili  
Parete posteriore su un lato  
Decorazione argento  
Parete posteriore non a vista, parete centrale  
Scomposto



Maniglia in plastica



Motivi decorativi



L x P x H 50 x 40 x 200,4 cm	L x P x H 90 x 40 x 200,4 cm
------------------------------------	------------------------------------

5 altezze classificatori

Grigio Argento	25454	25459
Noce Argento	25455	25460
Acero Argento	25456	25461
Buche Argento	25457	25462
<b>CHF</b>	<b>691.-</b>	<b>852.-</b>

L x P x H 120 x 40 x 74,8 cm	L x P x H 120 x 40 x 110 cm
------------------------------------	-----------------------------------

2 altezze  
classificatori      3 altezze  
classificatori

Acero Siber	25444	25449
Grigio Argento	25445	25450
Bianco Argento	25446	25451
Noce Argento	25447	25452
<b>CHF</b>	<b>615.-</b>	<b>719.-</b>





# Accessori

## Sideboard AMPYR

Ante sospese  
Ante 1,6 cm argento o rovere  
2 pareti centrali  
Parete posteriore sempre argento  
Scomposta



Altezza 74,8 cm	L x P 160 x 42 cm
Acero Argento	25428
Grigio Argento	25429
Noce Argento	25430
Bianco Argento	25431
Grafite Rovere	25432
<b>CHF</b>	<b>567.-</b>

### Motivi decorativi



## Divisori

4 x A4, 2 x A5, 4 x A6



25469

**65.-**

Da abbinare  
ai contenitori  
AMPYR-Solid

## Spirale passacavi verticale

verticale



25464

**103.-**

Lunghezza max 81,5 cm  
plastica, argento

Da abbinare  
a tutti gli scrittoi  
e banchi

## Spirale passacavi orizzontale

orizzontale



25465

**103.-**

Lunghezza max 140 cm,  
plastica, argento  
B = 7 cm  
14 segmenti

Da abbinare  
a tutti gli scrittoi  
e banchi

## Supporto PC argento

argento



25466

**170.-**

L x P x H: 21 x 50 x 47,5 cm  
Metallo argento, verniciato  
a fuoco montaggio possibile  
solo esterno sotto al piano  
del tavolo

Da abbinare  
a tutti AMPYR-  
ERGO XM e ERGO XD

## Portadocumenti obliqui

5 scomparti



25470

**75.-**

Da abbinare  
ai contenitori  
AMPYR-Solid

## Supporto PC Grafite

Grafite



25581

**141.-**

Può essere avvitato in un punto a piacere sotto al piano del tavolo,  
gomma crepla sulla piastra d'avvitamento 15 x 15 cm range di regolazione  
(collegamenti a vite): larghezza: 12-9 cm, altezza: 30-50 cm

## Supporto PC Argento

Argento



25467

**141.-**

## Supporto PC Bianco

Bianco



25583

**141.-**

Da abbinare  
a tutto la serie di  
tavoli AMPYR

## Morsetti per cavi

2 pezzi, argento verniciato a fuoco  
L x P x H: 82 x 40 x 6,5/1,9 cm




25187

**94.-**

## Listello per prese di corrente

Tavolo da conferenza  
AMPYR-KT



25468

**679.-**

Da abbinare al  
tavolo da conferenza  
AMPYR-KT

