



# PIXMA iP110

Unterwegs Drucken  
mit besten  
Verbindungen

Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker. Dieser leichte Drucker passt in praktisch jede Laptop-Tasche und ermöglicht den Druck direkt von einem Mobilgerät oder aus der Cloud - und das mit hervorragenden Ergebnissen.



**PIXMA iP110  
mit Akku  
you can**

- Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker
- Hochauflösende Drucke mit bis zu 9.600 dpi in hervorragender Qualität
- Erleben Sie die kreative Freiheit des Cloud-Printing mit PIXMA Cloud Link
- Einfaches Drucken von Mobilsystemen mit der PIXMA Printing Solutions App
- Enorm hochwertiger Foto- und Dokumentendruck für unterwegs
- Im Auto und überall dort, wo kein Internetzugang verfügbar ist, drucken Sie mit dem Zugriffspunktmodus
- Drucken ohne Stromkabel: Akku im Lieferumfang

## Produktsortiment



**PIXMA iP110 mit  
Akku**

**PIXMA iP110  
mit Akku**

PIXMA iP110



PIXMA iP110

**Canon**



**9600**  
Maximum  
dpi



<b>ÜBERBLICK</b> Funktionen	WLAN-Druck, Cloud
<b>DRUCKERFUNKTIONEN</b>	
Druckauflösung	bis zu 9.600 <sup>[1]</sup> x 2.400 dpi
Druckmethode	2 Tintenpatronen: Schwarz (Pigment-Schwarz) und Farbe (BK, C, M, Y) FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen ChromaLife100 Tinten
Druckgeschwindigkeit Foto	randlos 10 x 15 cm: ca. 50 Sekunden (Standard)
Druckgeschwindigkeit SW	ca. 9,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>
Druckgeschwindigkeit (Farbe)	ca. 5,8 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>
Druckgeschwindigkeit Foto	randlos 10 x 15 cm: ca. 53 Sek. <sup>[3]</sup>
Randloser Druck	ja (A4, Letter, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	manuell wählbar
<b>TINTEN / REICHWEITE</b>	
Kompatible Tinten	PGI-35 Schwarz CLI-36 Farbe
Tintenreichweite	PGI-35 Schwarz: 191 Seiten oder 1.915 Fotos* CLI-36 Farbe: 249 Seiten oder 104 Fotos
Testbedingungen	ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig) ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm randloses Farbfoto Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
<b>PAPIER</b>	
Papiersorten	Normalpapier Umschläge Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Fotopapier matt (MP-101) Fotosticker (PS-101)
Papiervorrat	Papiereinzug: bis zu 50 Blatt
Papierformate	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Papiergewicht	Normalpapier: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m <sup>2</sup>
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
Kabelverbindungen	USB Hi-Speed (Typ B)
Kabellose Verbindungen	WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
Unterstützte Apps	PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Zugriffspunktmodus PictBridge über WLAN
<b>TREIBER UND SOFTWARE</b>	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit Mac OS X v10.6.8 oder höher
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS Android Windows RT
Systemanforderungen	Windows: min. 3 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 ( XGA)
Mitgelieferte Software	Druckertreiber My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (Plug-in für Internet Explorer 8 oder höher)

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
Stromversorgung	Netzstrom: 100-240 V, 50-60 Hz Lithium-Ionen-Akku
Stromverbrauch	Standby: ca. 1,8 W (bei WLAN-Verbindung zum PC) Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Druckbetrieb: ca. 10 W (bei WLAN-Verbindung zum PC) <sup>[6]</sup>
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Geräuschentwicklung	ca. 38,5 dB(A) <sup>[7]</sup>
Abmessungen (B x T x H)	ca. 322 x 226 x 62 mm ca. 322 x 185 x 62 mm (ohne Akku)
Gewicht	ca. 2,2 kg ca. 2,0 kg (ohne Akku)

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

## Fußnoten

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.
- [2] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [4] Die angegebene Tintenreichweite für Dokumente basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [5] Die angegebene Tintenreichweite für Fotos basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [6] Beim Druck des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- [7] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

## Unterwegs Drucken mit besten Verbindungen

Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker. Dieser leichte Drucker passt in praktisch jede Laptop-Tasche und ermöglicht den Druck direkt von einem Mobilgerät oder aus der Cloud - und das mit hervorragenden Ergebnissen.



**Positionierung:** Für den vernetzten Geschäftsreisenden: der mobile Drucker mit moderner WLAN-Konnektivität

**Verkaufsbeginn:** Oktober 2014

### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
iP110 MIT AKKU EUM/EMB	9596B029	4549292012842	CHF 399.00

### Verbrauchsmaterialien:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche inkl. MwSt.
PGI-35 BK	1509B001	4960999391731	CHF 10.90
CLI-36 CL	1511B001	4960999391762	CHF 17.40

### Abmessungen / Logistikinformationen:

Packart	Menge	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (Brutto/Netto, kg)
Einzelverpackung	1	ca. 381 x 166,3 x 256	3,8 / 1,9
Palette (oben)	72	ca. 1.151 x 1.006 x 1.036,5	273,6 / 136,8
Palette (unten)	72	ca. 1.151 x 1.006 x 1.036,5	273,6 / 136,8

### Lieferumfang

- Drucker - PIXMA iP110 mit Akku
- Tinten
- Netzkabel
- Akku und Akkuhalterung LK-62
- Fotopapier matt MP-101 (für die automatische Druckkopfausrichtung)
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows - Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- Bedienungsanleitungen und andere Dokumentationen